## *REVUE FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE*

La *Revue française d'Entomologie* présente en 1935 son deuxième volume.

Le sommaire qui en est donné ci-après montre quel est son but : donner d'une part des travaux de systématique d'entomologie, basés avant tout sur l'étude des collections du Muséum, d'autre part des notes originales sur la biologie des Insectes ou sur divers problèmes les intéressant.

### *Sommaire du tome II (1935).*

E. Fleutiaux. Essai d'un genera des *Eucnemididæ* paléarctiques (p. 1).
Tableau de détermination des genres avec énumération des espèces.

E. Bougy. Observations sur l'*Ammophila hirsuta* Scop. et sur *Hilarella stictica* Meig., son parasite (p. 19).
Observations faites à La Baule et à Trégastel sur cet Hyménoptère paralyseur : recherche de la proie, paralysie, construction et approvisionnement du terrier, défense de l'Hyménoptère contre le Diptère parasite.

L. Berland. Araignées du col de la Cayolle (p. 28).

L. Schaefer. Notes sur les Coléoptères des Albères (p. 29).

Ch. Alluaud. Les Coléoptères des îles Salvages (p. 35).
Étude critique des explorations anciennes de l'archipel et liste raisonnée des espèces connues.

K. E. Schedl. New species of *Platypodidae* in the possession of the Museum national d'Histoire naturelle (p. 44).

A. Badonnel. Psocoptères de France, VI^e^ note : Description d'une espèce nouvelle du genre *Neopsocus* Kolbe, suivie d'une révision des espèces de ce genre (p. 47).

A. de Cooman. Histérides nouveaux du Tonkin (p. 52).

E. Meyrick. Mission de l'Omo. A new Tineid moth (p. 56).

L. Chopard. Une idée nouvelle sur le polymorphisme spécifique. Les phases chez les Insectes Orthoptères (p. 57).

P. Cappe de Baillon et G. de Vichet. Les œufs anormaux du *Bacillus Rossii* Fabr. (p. 61).

H. Maneval. Observations sur des Hyménoptères de la faune française et description d'une espèce nouvelle (p. 65).

A. Badonnel. Psocoptères nouveaux d'Afrique et d'Arabie (p. 76).

M. L. Jourdan. *Clytiomyia helluo* F., parasite d'*Eurygaster austriaca* Schr. (p. 83).
Étude du cycle évolutif de ce Diptère Tachinide qui parasite une des Punaises les plus nuisibles aux blés marocains.

A. de Cooman. Histérides nouveaux des collections du Muséum (p. 89).
M. Chuja. Description of a new Chrysomelid from the Tonkin (p. 94).
M. Pic. Nouveaux Coléoptères Hétéromères de Madagascar (p. 95).
M. Pic. Coléoptères Œdémérides nouveaux (p. 98).
A. Giordani Soika. Descrizione di due nuovi *Ancistrocerus* dell' Africa orientale [Hym. Vesp.] (p. 103).
Y. Sjöstedt. Eine neue Hodotermitide aus Tunis (p. 106).
G. Portevin. Sur *Leptusa (Pasilia) cordicollis* Port. [Col. Staph.] (p. 107).
G. Colas. Un *Pterostichus* nouveau des Pyrénées espagnoles [Col. Carab.] (p. 108).
H. Heim de Balsac. Écologie de *Pedinomma rufescens* Westw. [Hym. Embol.], sa présence dans les nids de Micromammifères (p. 109).
R. Jeannel. Homochromie et Mimétisme (p. 113 et 181).
R. Poisson. Les Notonectes du groupe *lutea* Müller (p. 117).
Étude critique des formes connues et description d'une forme nouvelle du lac Estivadoux.
A. Paillot. Note préliminaire sur les Microlépidoptères nuisibles au pommier (p. 123).
Cycle évolutif de sept espèces observées par l'auteur et méthodes de lutte.
F. Guignot. Quatorzième note sur les Hydrocanthares (p. 129).
H. Bertrand. Voyage de Ch. Alluaud et P.-A. Chappuis dans l'Afrique occidentale française. Larves de Coléoptères aquatiques (p. 132).
M. Liebke. Neue Carabiden aus Süd und Mittelamerika, hauptsächlich des Pariser Museums (p. 143).
Descriptions de nombreuses espèces nouvelles des genres *Calleida* et *Lebia*.
A. de Cooman. Coléoptère Histéride nouveau des Indes (p. 177).
*Notes biologiques* (p. 32, 85 et 140).
*Notes bibliographiques* (p. 32 et 179).

## *NOTULAE SYSTEMATICÆ*

La publication des *Notulæ systematicæ*, fondées en 1909, grâce à une donation de A. Finet, et dirigées depuis l'origine par le Prof. H. Lecomte, est interrompue depuis plusieurs années.

Sur la proposition de M. le Prof. H. Humbert, l'Assemblée des Professeurs a décidé de reprendre à partir de 1935 cette publication. Les *Notulæ systematicæ* paraîtront, comme précédemment, sans périodicité régulière ; toutefois, une moyenne annuelle de 3 à 4 fascicules, d'une cinquantaine de pages chacun, a été prévue.

Les *Notulæ systematicæ* sont réservées en principe aux travaux de systématique des plantes vasculaires, élaborés, au moins en partie, d'après le matériel de l'Herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle.

Les manuscrits, ainsi que les demandes d'échange ou d'abonnement (40 francs *par volume*) doivent être adressées à M. le Prof. H. Humbert, Laboratoire de Phanérogamie, 57, rue Cuvier, Paris (V^e^).

*Sommaires des fascicules 1 et 2, volume V (sous presse).*

Fasc. I. — P. Danguy. Un *Savia* nouveau de Madagascar.

Carl. Christensen et M^me^ Tardieu-Blot. Les Fougères d'Indochine (IV) : *Marattiaceae.*

A. Guillaumin. Contribution à la Flore de la Nouvelle-Calédonie (LXV) : Plantes recueillies par L. Franc de 1905 à 1930, II^e^ supplément.

H. Perrier de La Bathie. Notes sur les Liliacées de Madagascar : *Asparagus*, *Anthericum*, *Chlorophytum*, *Dipcadi*, *Hyacinthus*, *Urginea*, *Scilla*, *Ornithogalum* et *Iphigenia*.

M^lle^ A. Camus. Fagacées asiatiques nouvelles.

J. Leandri. Un *Lomatophyllum* nouveau de la région de l'Antsingy (Ouest de Madagascar).

Fasc. 2. — M^me^ Tardieu-Blot et R. C. Ching. Un *Tectaria* nouveau d'Indochine.

H. Perrier de La Bathie. Les *Smilax* et les *Dracæna* de Madagascar.

R. Benoist Acanthacées nouvelles d'Indochine.

A. Guillaumin. Contribution à la Flore de la Nouvelle-Calédonie (LXVI) : Plantes de collecteurs divers.

M^me^ Tardieu-Blot et R. C. Ching. Révision des espèces confondues avec l'*Asplenium laserpitiifolium* Lam., et description d'espèces nouvelles asiatiques de ce groupe.

H. Perrier de La Bathie. Notes sur quelques Monocotylédones de Madagascar : *Sansevieria*, *Schlleropsis* (Gen. nov. *Pontederiacearum*) et *Gymnosiphon*.

*Les fascicules 3 et 4 paraîtront très prochainement.*

*Le Gérant*, R. Taveneau.

ABBEVILLE. — IMPRIMERIE F. PAILLART. — 10-12-35.